门把手源头直供厂家

生成日期: 2025-10-29


常见的门把手有塑料把手、木质把手、五金把手等,注意选购***进口门把手有全套进口和进口配件国内组装之分,价格不同,购买时应注意区分,纯铜的门把手不一定要比不锈钢的贵,要看工艺,塑料门把手再漂亮也比较好不买,因为它的强度不够,一旦断了,连门都开不成。木质是组成乔木或灌木茎和枝在树皮下的大部分坚硬纤维物质。在植物体中,不同细胞的细胞壁组分变化很大,这是由于细胞壁中还渗入了其他各种物质的结果。常见的物质有角质、栓质、木质、矿质等。木质是亲水性的,它有很大的硬度,因此,木质化的壁既增加了机械强度,又能透水。诺万门把手的简约设计,深受年轻一代的喜爱。 近年推出的PVD饰面,更为执手风格锦上添花。门把手源头直供厂家

门把手

执手锁,执手锁分为分体锁、连体锁、三杆快装锁。产品材质较多,有锌合金,不锈钢,铜,铝合金。室内门锁就款式而言有欧式、中式、现代简约三种,为了与各种风格的家具配套,拉手的形状、色彩更是千姿百态、五彩缤纷。产品安全性比较好,常用于入户门,房间门。住宅、写字楼、酒店等均可用到。经过电镀和静电喷漆的拉手,具有耐磨和防腐蚀作用,选择时除了与居室装饰风格相吻合外,还应能承受较大的拉力,一般把手应能承受6公斤以上的拉力。门把手源头直供厂家门窗五金配件是静态和动态两种效果并存,必须同时满足这两方面,才能是质量的门窗。



拉手是安装在门扇,窗扇或抽屉上供推拉用的五金件。大致可分为门窗拉手、大门拉手和家具拉手三大类。门窗拉手主要用在普通门扇和窗扇上。侧面弓形, 头部和把部形状式样很多。大门拉手一般尺寸较大,常见的有底板拉手、推板拉手、方型拉手和管子拉手等,主要用于大门,特别是双向弹簧门。除推拉功能外,兼有扶手及保护玻璃之用。家具拉手为小型拉手,花色品种很多,更注重于装饰性。一般可用 金属、塑料、木料等材料制作。此外,中国传统建筑大门上拉手称门钹或铺首,窗用拉手称窗配,其式样与现代拉手大相径庭,具有很强的装饰性。





执手、拉手是建筑装修和家具制作中常用的启闭门窗、窗扇和抽等构件的把手。近些年来这种产品的发展 很快,从过去的铸铁、铁板制作的执手、拉手发展到铜材、不锈钢材拉手。执手是装在门窗扇上兼有开启和关 闭后紧固作用的装置,并在关闭门窗的同时,通过执手及其他附件的配合,牢固地将开启门窗扇锁紧在固定框 上,以达到固定内、外框相对位置。执手多以铝合金、铜、不锈钢、有机玻璃、塑料等材料制成。形式多样, 大小各异。除满足手感舒适和受力合理的要求外,又具有点缀性的装饰效果,故用材和造型根据建筑设计要求 选用成品或另行设计。诺万五金完整的不锈钢系列执手,用于满足工程五金市场的需求。门把手源头直供厂家

诺万还提供不锈钢推板拉手以及带底座的不锈钢拉手,推板形状有方角圆角以及明装暗装可供选择。门把手源头直供厂家

一般来说,卧室和卫生间的拉手应该具有门锁的功能,而次卧与走廊过道则可以设置防风门锁。卧室门、起居室门不常关,也不常上锁,可买开关次数少一些的,一般10万次的就足够了,而卫生间的门锁,开关和上锁的频率较高,要买质量好一些,开关次数保证高一些的门把手。纯铜的门把手不一定要比不锈钢的贵,要看制作工艺。再有的是,塑料门把手再漂亮也不要买,因为它的强度不够,一旦断了,连门都开不成。诺万五金制造(上海)是家具门把手、执手锁的专业厂家,经验丰富,是您在挑选时的****。门把手源头直供厂家

诺万五金制造(上海)有限公司总部位于茸卫公路333弄68号,是一家生产五金、锁具和五金机电产品,销售公司自产产品;上述同类产品及建筑材料(钢材、水泥除外)、机电设备及配件、日用百货的批发,进出口、佣金代理(拍卖除外),提供相关配套服务和技术咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]的公司。诺万五金制造深耕行业多年,始终以客户的需求为向导,为客户提供***的门把手,大拉手,铰链,门封。诺万五金制造继续坚定不移地走高质量发展道路,既要实现基本面稳定增长,又要聚焦关键领域,实现转型再突破。诺万五金制造始终关注自身,在风云变化的时代,对自身的建设毫不懈怠,高度的专注与执着使诺万五金制造在行业的从容而自信。